## TECNOLOGÍA QUE INCREMENTA TU PRODUCTIVIDAD

**MOLINO DE MARTILLOS** 



**SERIE MMRB & MMIB** 

TE RINDE MÁS





## **MOLINO DE MARTILLOS**

**SERIE MMRB & MMIB** 



4

Utilizado para la molienda eficiente de productos diversos.

Ciclón reforzado con triple soporte y encostalador desmontable.



El Molino cuenta con 90 martillos.

Chasis de remolque tipo pesado o banco con enganche integral.

Tolva con doble rampa y mayor altura para facilitar la alimentación en granos.

Incluye flecha cardán para toma de fuerza.



El equipo cuenta con calcomanías de seguridad para su mejor funcionamiento y prevención de accidentes.

Gran variedad en tamaño de cribas de acuerdo a las necesidades de molienda.

Cuenta con guarda de seguridad en poleas y graseras para una mejor lubricación.



	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Street, Street		
ESPECIFICACIONES		MMRB20 MMIB20		
Tipo de enganche		De tiro 3-puntos cat.II		
Toma de fuerza	rpm	540		
Velocidad de trabajo del rotor	rpm	3, 200		
Número de martillos		90		
Número de bandas		6		
Número de paradores		2	N/A	
Número de costales para trabajo		2		
Altura total	mts	2.31		
Ancho	mts	1.98	1.93	
Largo (con flecha cardán)	mts	3.3	2.92	
Ancho de giro del ciclón	mts	2.62		
Giro del ciclón	0	285		
Ancho de la tolva de alimentación	cms	50		
Rendimiento aproximado (Pastura)	ton/hr	1.5		
Rendimiento aproximado (Granos)	ton/hr	4.5		
Cribas estándar		2 (tamaños opcionales)		
Peso aproximado	kgs	480	415	
Potencia requerida	hp	60-80		

\*Tecnomec Agrícola, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.

\*Algunas fotografías muestran equipos y/o accesorios que no están necesariamente incluidos como parte de la máquina estándar.

Contacte a su Distribuidor BISON y conozca las muchas otras opciones disponibles.

www.bison.com.mx 01 800 52 BISON



Carretera a Paso Blanco Km. 2 No. 400 / Col. Vista Hermosa C.P. 20905 Jesús María, Aguascalientes, México Tel. (449) 92-BISON / Fax. (449) 922 4767